

RS Sculpt Tools

2024

WWW.RSSCULPTTOOLS.COM


Sculpt
Tools

Uma boa modelagem começa com a escolha das ferramentas

A RS Sculpt Tools nasceu em 2017 no Ateliê Marcello Romeiro, em Curitiba, a partir da necessidade de ferramentas específicas e de qualidade para escultura, até então só disponíveis para compra em fornecedores internacionais e com preços pouco acessíveis.

Foram muitos desenhos, projetos, pesquisas, testes realizados até a produção de protótipos de alguns dos modelos das ferramentas receber em aprovação de vários artistas.

Abril de 2018, em São Paulo, marca o lançamento oficial da RS Sculpt Tools para um seleto grupo de escultores que apontam o design ergonômico e a eficiência das ferramentas como diferenciais. A comercialização do primeiro lote de tools esgota rapidamente.

Em dezembro a RS Sculpt Tools participa da CCXP (Comic Con Experience) em São Paulo quando as ferramentas são utilizadas, e referendadas, por escultores de pop art, action figures e toy art de grandes estúdios de animação e de jogos.

RS Sculpt Tools produz ferramentas com excelência e material de alta qualidade - como madeira especial para os cabos com tratamento cuidadoso para que os oil clays, argila, bem como a água, não penetrem; aço inox AISI 420 tratado nas pontas, o que proporciona grande resistência e durabilidade e permite ao escultor uma ótima performance nos trabalhos.

Desde 2017 são muitos produtos lançados, voltados para o mercado de escultura, cerâmica, modelagem, design de produtos e modelagem industrial automotiva.

Com o início das vendas internacionais em 2019, as ferramentas RS Sculpt Tools estão presentes na bancada de grandes artistas e profissionais no Brasil e no mundo.

Contato

RS Sculpt Tools
Rua João Antônio Xavier, 150 - Água Verde
80620-360 - Curitiba - PR - Brazil
Tel +55 41 3016 0242
Mobile +55 41 99201 9977
e-mail: info@rssculpttools.com


Sculpt Tools
SCULPT TOOL
RS SCULPT TOOLS

Ferramentas

Esta ferramenta foi desenvolvida nos mais altos padrões de exigência dos profissionais de escultura, para trabalhar em todos os tipos de argilas, clays aquecidos ou a frio, e também para esculpir ceras em temperatura ambiente ou aquecidas que apresentam durezas superiores aos clays extra hard ou argila em ponto de couro.

A ergonomia foi pensada para que sua utilização anule totalmente o peso da ponta, seja alterando o centro de gravidade conforme a pega selecionada, seja deixando que seu cabo em forma de bulbo retire o peso da ponta.


As pontas metálicas são cortadas a laser, o que garante exatidão na sua fabricação e o tratamento térmico proporciona um melhor controle do processo e da qualidade, dureza e flexibilidade do material.




Além destes diferenciais, os cabos são confeccionados em madeira de lei estabilizada, garantindo que não apresentem rachaduras no processo de fabricação. Após o torneamento artesanal a imbuia tem seus poros selados com cera de carnaúba, conferindo a ferramenta um aspecto de madeira vitrificada e sedosa, impedindo que as massas penetrem nos poros do cabo, facilitando a limpeza que pode ser feita apenas com uso de um pano seco e macio.




Ferramentas




Ref.: ST-MDP-01
Tamanho: 5mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-MDP-02
Tamanho: 5mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-MDP-03
Tamanho: 6mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-MMP-01
Tamanho: 3mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-MMP-02
Tamanho: 3mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-MMP-03
Tamanho: 3,5mm
Peso: 14gr



Ref.: ST-MDP-04
Tamanho: 7,5mm
Peso: 14gr



Ref.: ST-MDP-05
Tamanho: 6,5mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-MDP-06
Tamanho: 5mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-CBL-01
Tamanho: ND
Peso: 45gr




Rastelos ponta fixa




Ref.: ST-RRD-01
Tamanho: 10mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-RCD-01
Tamanho: 10mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-RRD-02
Tamanho: 5mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-RCD-02
Tamanho: 5mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-RRD-03
Tamanho: 3mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-RCD-03
Tamanho: 3mm
Peso:




Ref.: ST-RRL-01
Tamanho: 10mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-RCL-01
Tamanho: 10mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-RRL-02
Tamanho: 5mm
Peso: 14gr



Ref.: ST-RCL-02
Tamanho: 5mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-RRL-03
Tamanho: 3mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-RCL-03
Tamanho: 3mm
Peso: 14gr


Ferramenta wire




Ref.: ST-WMP-01
Tamanho: 11mm
Peso: 12gr




Ref.: ST-WMP-02
Tamanho: 10,5mm
Peso: 12gr




Ref.: ST-WMP-03
Tamanho: 10,5mm
Peso: 12gr




Ref.: ST-WMP-04
Tamanho: 14,5mm
Peso: 12gr




Ref.: ST-WMP-05
Tamanho: 15mm
Peso: 12gr




Ref.: ST-WMP-06
Tamanho: 12mm
Peso: 12gr




Ref.: ST-WML-01
Tamanho: 23mm
Peso: 13,5gr



Ref.: ST-WML-02
Tamanho: 27mm
Peso: 13,5gr



Ref.: ST-WML-03
Tamanho: 30mm
Peso: 13,5gr




Ref.: ST-WML-04
Tamanho: 23mm
Peso: 13,5gr

Ferramantas como ponta de arame redondo de aço, desenvolvidas especificamente para materiais moles como argila natural, plastilinas, clays soft.


Para utilizar em clays mais duros recomendamos o uso de soprador térmico para aquecer o clay deixando macio.

Em função da estrutura construtiva, esta ferramenta é capaz de suportar vários quilos no seu eixo longitudinal. Os cabos são confeccionados em imbuia selada.


Micro ferramentas wire




Ref.: ST-MFW-01
Tamanho: 4mm
Peso: 11gr




Ref.: ST-MFW-02
Tamanho: 3,5mm
Peso: 11gr




Ref.: ST-mfw-03
Tamanho: 5,5mm
Peso: 11gr




Ref.: ST-MFW-04
Tamanho: 5mm
Peso: 11gr



Ref.: ST-MFW-05
Tamanho: 5,8mm
Peso: 11gr



Ref.: ST-MFW-06
Tamanho: 11mm
Peso: 11gr



Ref.: ST-MFW-07
Tamanho: 3mm
Peso: 11gr




@RS SCULPT TOOLS
SK-1
SM-1
ST-1

Kits de ferramentas plate



Ref.: SK-1
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 60gr
ST-MDP-01, ST-MDP-02 E ST-MDP-03



Ref.:SK-2
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 60gr
ST-MDP-04, ST-MDP-05 E ST-MDP-06



Ref.: SM-1
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 60gr
ST-MMP-04, ST-MMP-05 E ST-MMP-06



Ref.: ST-1
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 75gr

Kits de ferramentas wire



Ref.: SW-1
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 50gr
ST-FWM-01, ST-FWM-02 E ST-FWM-03



Ref.: SW-2
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 50gr
ST-FWI-01, ST-FWI-02 E ST-FWI-03



Ref.: SW-3
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 50gr
ST-FWG-01, ST-FWG-02 E ST-FWG-03



Ref.: SW-4
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 50gr
ST-FWG-04

Kits de rastelos



Ref.: SRRD-1
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 60gr
ST-MRRD-01, ST-MRRD-02 E ST-MRRD-03



Ref.: SRRL-1
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 60gr
ST-MRRL-01, ST-MRRL-02 E ST-MRRL-03



Ref.: SRCD-1
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 60gr
ST-MRCD-01, ST-MRCD-02 E ST-MRCD-03



Ref.: SRCL-1
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 60gr
ST-MRCL-01, ST-MRCL-02 E ST-MRCL-03


Sculpt Tools
Student SCULPT TOOL ACCESSORIES
ST-BCBM
Sculpt Tools
Student SCULPT TOOL KIT
AISI 420
@RS SCULPT TOOLS
RS SCULPT TOOLS

Blisters com acessórios para ferramenta



Ref.: ST-BCBM
Tamanho:15 X 8cm
Peso: 18gr



Ref.: ST-BRRD
Tamanho: 15 X 8cm
Peso: 18gr



Ref.: ST-BRRL
Tamanho: 15 X 8cm
Peso: 18gr



Ref.: ST-BRCD
Tamanho: 15 X 8cm
Peso: 18gr



Ref.: ST-BRCL
Tamanho: 15 x 8cm
Peso: 18gr



Ref.: ST-BCB-01
Tamanho: 15 x 8cm
Peso: 26gr



Ref.: ST-BCB-02
Tamanho: 15 x 8cm
Peso: 42gr



Ref.: ST-BCE-01
Tamanho: 15 x 8cm
Peso: 21gr



Ref.: ST-BCE-02
Tamanho: 15 x 8cm
Peso: 10gr

Slicks / RASPADORES

Estes raspadores, mais conhecidos por Slicks são confeccionados em aço inox com memória (semelhante a mola).




Ref.: ST-60x18.5x0.25-BL
Tamanho: 6X1,85cm
Peso: 1.6gr



Ref.: ST-60x18.5x0.25-BDG
Tamanho: 6X1,85cm
Peso: 1.6gr



Ref.: ST-60x18.5x0.25-BDP
Tamanho: 6X1,85cm
Peso: 1.6gr





Ref.: ST-98x30x0.25-BL
Tamanho: 9,8X3cm
Peso: 4gr

A principal diferenças além dos formatos é que são apresentados com tres tipos de bordas:
Borda Lisa (BL);
Borda dentada pequena (BDP);
Borda dentada grande (BDG)



Ref.: ST-60x18.5x0.25-BDP
Tamanho: 6X1,85cm
Peso: 1.6gr



Ref.: ST-60x18.5x0.25-BDG
Tamanho: 6X1,85cm
Peso: 1.6gr



Ref.: ST-139x34,5x0.25-BL
Tamanho: 13,9X3,4cm
Peso: 7,5gr



Ref.: ST-139x34,5x0.25-BDP
Tamanho: 13,9X3,4cm
Peso: 7,5gr



Ref.: ST-139x34,5x0.25-BDG
Tamanho: 13,9X3,4cm
Peso: 7,5gr

Slicks / RASPADORES



Ref.: ST-164x34,5x0.25-BL
Tamanho: 16,4X3,4cm
Peso: 8,5gr



Ref.: ST-164x34,5x0.25-BDP
Tamanho: 16,4X3,4cm
Peso: 8,5gr




Ref.: ST-164x34,5x0.25-BDG
Tamanho: 16,4X3,4cm
Peso: 8,5gr



Ref.: ST-75x34x0.25-BL
Tamanho: 7,5X3,4cm
Peso:3,7gr



Ref.: ST-75x34x0.25-BDP
Tamanho: 7,5X3,4cm
Peso: 3,7gr




Ref.: ST-75x34x0.25-BDG
Tamanho: 7,5X3,4cm
Peso: 3,7gr

Slicks / RASPADORES



Ref.: ST-95x44x0.25-BL
Tamanho: 9,5X4,4cm
Peso: 6gr



Ref.: ST-95x44x0.25-BDP
Tamanho: 9,5X4,4cm
Peso: 6gr



Ref.: ST-95x44x0.25-BDG
Tamanho: 9,5X4,4cm
Peso: 6gr



Ref.: ST-120x44x0.25-BL
Tamanho: 12X4,4cm
Peso: 7,7gr



Ref.: ST-120x44x0.25-BDP
Tamanho: 12X4,4cm
Peso: 7,7gr



Ref.: ST-120x44x0.25-BDG
Tamanho: 12X4,4cm
Peso: 7,7gr

Slicks / RASPADORES

Ref.: ST-75x34x0.25-SBL
Tamanho: 7,5X3,4cm
Peso: 4,1gr



Ref.: ST-75x34x0.25-SBDP
Tamanho: 7,5X3,4cm
Peso: 4,1gr



Ref.: ST-75x34x0.25-SBDG
Tamanho: 7,5X3,4cm
Peso: 4,1gr





Ref.: ST-96x46x0.25-BL
Tamanho: 9,6X4,6cm
Peso: 7,5gr



Ref.: ST-96x46x0.25-BDP
Tamanho: 9,6X4,6cm
Peso: 7,5gr

Ref.: ST-96x46x0.25-BDG
Tamanho: 9,6X4,6cm
Peso: 7,5gr



Slicks / RASPADORES



Ref.: ST-140x55x0.25-BL
Tamanho: 14X5,5cm
Peso: 11,4gr



Ref.: ST-140x55x0.25-BDP
Tamanho: 14X5,5cm
Peso: 11,4gr



Ref.: ST-140x55x0.25-BDG
Tamanho: 14X5,5cm
Peso: 11,4gr

Slicks / RASPADORES



Ref.: ST-135x38x0.25-BL
Tamanho: 13,5X3,8cm
Peso: 10gr



Ref.: ST-135x38x0.25-BDP
Tamanho: 13,5X3,8cm
Peso: 10gr



Ref.: ST-135x38x0.25-BDG
Tamanho: 13,5X3,8cm
Peso: 10gr

Ref.: ST-110x53x0.25-BL
Tamanho: 10X5,3cm
Peso: 10gr



Ref.: ST-110x53x0.25-BDP
Tamanho: 10X5,3cm
Peso: 10gr



Ref.: ST-110x53x0.25-BDG
Tamanho: 10X5,3cm
Peso: 10gr



Slicks / RASPADORES



Ref.: ST-60x24,5x0.25-BL
Tamanho: 6,0X24,5cm
Peso: 5gr



Ref.: ST-65x37x0.25-BL
Tamanho: 6,5X3,7cm
Peso: 6gr



Ref.: ST-85x32x0.25-BL
Tamanho: 8,5X3,2cm
Peso: 7gr



Ref.: ST-85x42,5x0.25-BL
Tamanho: 8,5X42,5cm
Peso: 8gr

Ref.: ST-150x33x0.25-BL
Tamanho: 15,0X3,3cm
Peso: 10gr



Slicks / RASPADORES



Ref.: ST-60x42x0.25-BL
Tamanho: 6X4,2cm
Peso: 6gr



Ref.: ST-75x40x0.25-BL
Tamanho: 7,5X4cm
Peso: 7gr




Ref.: ST-82x52x0.25-BL
Tamanho: 8,2X5,2cm
Peso: 10gr



Ref.: ST-100x60x0.25-BL
Tamanho: 10X6cm
Peso: 11gr

Slicks / RASPADORES
CUSTOMIZAÇÃO



Cliente: _____

Data: _____

Ferramentas de mão

As ferramentas de mão são confeccionadas em aço inox AISI 420, popularmente conhecido como aço cirúrgico. Seus formatos permitem, que se trabalhe com poucas ferramentas no processo de modelagem de materiais macios como argila, plastilina e clays soft em temperatura ambiente. Nos clays mais duros recomendamos o trabalho com o clay aquecido.

Estas ferramentas possuem uma ergonomia única para se encaixar na mão do escultor como uma extensão dos dedos do artista.



Ref.: RS-FM-01
Dimensões: 127mm x 14,5mm
Peso: 14gr



Ref.: RS-FM-02
Dimensões: 117mm x 14,5mm
Peso: 13gr



Ref.: RS-FM-03
Dimensões: 117mm x 19mm
Peso: 12gr



Ref.: RS-FM-04
Dimensões: 127mm x 13mm
Peso: 14gr



Ref.: RS-FM-05
Dimensões: 150mm x 18,5mm
Peso: 13gr



Bases



Ref.: ST-Base-100
Tamanho: Ø100mm
Peso: 450gr



Ref.: ST-Base-200
Tamanho: **Ø200mm**
Peso: 1700gr




Ref.: ST-Base-300
Tamanho: Ø300mm
Peso: 4750gr

Pontas intercambiáveis grandes e médias




ST-CBLG-01



63,2 mm


ST-CBLM-01



54,3 mm




ST-CBLG-02



63,2 mm


ST-CBLM-02



54,3 mm




ST-CBLM-02



63,2 mm


ST-CBLM-03



54,3 mm




ST-CBLG-04



63,2 mm


ST-CBLM-04



54,3 mm




ST-CBLG-05



63,2 mm


ST-CBLM-05



54,3 mm




ST-CBLG-06



63,2 mm


ST-CBLM-06



54,3 mm

Avental















Ref.: ST-AV-01
Tamanho: Único - Ajustável
Peso: 323gr



Cáliper e espátulas



ST-CCD-04



Cáliper cruzado de 4"

ST-CCD-06



Cáliper cruzado de 6"



ST-CED-04



Cáliper Externo de 4"

ST-CED-06



Cáliper Externo de 6"



ST-EFP-04



Espátula tipo faca pequena - 2.5"

Clays para modelagem

RS-PLA Plastilina
Massa macia que permite blocagem rápida em temperatura ambiente. Possui boa elasticidade e plasticidade com maior detalhamento.
Apresentação em barras de 500gr





RS-OCS Clay soft
Massa macia, mais dura que a plastilina que permite blocagem rápida em temperatura ambiente. Possui boa elasticidade e plasticidade com maior detalhamento.
Apresentação em barras de 500gr

RS-OCM Clay Medium
Massa de dureza média, deve ser utilizada com aquecimento em torno de 35º. Nesta temperatura possui comportamento semelhante a plastilina. Possui boa elasticidade e plasticidade com maior detalhamento.
Apresentação em barras de 500gr





RS-OCH Clay Hard
Massa dura, deve ser utilizada com aquecimento em torno de 45º. Nesta temperatura possui comportamento semelhante a plastilina. Possui boa elasticidade e plasticidade com maior detalhamento.
Apresentação em barras de 500gr

RS-Plasticera
Massa extremamente dura, deve ser utilizada com aquecimento em torno de 55º a 60º. Nesta temperatura possui comportamento semelhante a plastilina. Possui boa elasticidade e plasticidade com maior detalhamento.
Massa ideal para usinagem em CNC
Apresentação em barras de 500gr




We make the best sculpt tool.
Sculpt Tools



Contacto

RS Sculpt Tools
Rua João Antônio Xavier, 150 - Água Verde
80620-360 - Curitiba - PR
Brasil

Tel +55 41 3016 0242
Cel +55 41 99201 9977
e-mail: info@rssculpttools.com

WWW.RSSCULPTTOOLS.COM